

**ELABORAT**  
**o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja,**  
**obavješćivanja i prijemu priopćenja**

siječanj, 2024.

## SADRŽAJ

I.	ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ELABORATA.....	4
II.	MJERE I AKTIVNOSTI KOJE SE UTVRĐUJU ELABORATOM .....	4
III.	RESURSI ZA PROVEDBU INTERNOG I JAVNOG UZBUNJIVANJA.....	4
IV.	UPUTE O KORIŠTENJU RESURSA ZA UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE.....	5
V.	OSOBE ZADUŽENE ZA PRIJAM PRIOPĆENJA O VRSTI OPASNOSTI I MJERAMA KOJE JE POTREBNO PODUZETI.....	5
VI.	ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU MJERA UZBUNJIVANJA IOBAVJEŠĆIVANJE.....	5
VII.	PROVJERA INTERNOG SUSTAVA UZBUNJIVANJA, OBAVJEŠĆIVANJA IPRIJAMU PRIOPĆENJA.....	6
VIII.	OSTALE ODREDBE .....	6
IX.	PRILOZI .....	7
<b>Prilog I.</b>	.....	8
<b>Prilog II.</b>	.....	10
<b>Prilog III.</b>	.....	12

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15. 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 3. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodnenovine“, broj: 69/16.), član Uprave Crvene Luke d.d. Danijel Nekić (u dalnjem tekstu: Crvena Luka), dana 15.01.2024. godine, donosi:

**ELABORAT O INTERNOM SUSTAVU UZBUNJIVANJA, OBAVJEŠĆIVANJA I PRIJEMU PRIOPĆENJA**

## I. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ELABORATA

Sukladno članku 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine, broj: 82/15. i 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi, te između ostalih, odgojne i obrazovne ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovački centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavljanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Člankom 3. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodnenovine“, broj: 69/16.) propisano je da za uspostavu internog sustava uzbunjivanja i obavljanja u objektima za koje se temeljem članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) mora osigurati uzbunjivanje i obavljanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja, mogu se koristiti razglasni i video sustavi instalirani u objekte i njihovu okolinu te ostali suvremeni komunikacijski sustavi kojima se može osigurati pouzdano i brzo uzbunjivanje (GSM, interni sustavi elektroničke pošte, interni radio komunikacijski sustavi).

Kako bi se osiguralo uspostavljanje funkcionalnog sustava internog uzbunjivanja, vlasnici i korisnici predmetnih objekata dužni su izraditi Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavljanja sukladno članku 3. stavku 2. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj: 69/16).

## II. MJERE I AKTIVNOSTI KOJE SE UTVRĐUJU ELABORATOM

Ovim elaboratom se utvrđuju:

- resursi za uzbunjivanje i obavljanje i način njihovog korištenja,
- odgovorne osobe zadužene za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti i
- odgovorne osobe za provedbu uzbunjivanja i obavljanja.

## III. RESURSI ZA PROVEDBU INTERNOG I JAVNOG UZBUNJIVANJA

Za uspostavu internog sustava uzbunjivanja i obavljanja na prostoru Crvena Luka, te osiguranje provedbe internog i javnog uzbunjivanja, koristi se:

- Sustav vatrodojave, vatrodojavna centrala sa automatskom dojavom na vatrogasnog postrojbu Biograd na Moru
- u slučaju nestanka električne energije, automatski se uključuje sigurnosna rasvjeta na svim evakuacijskim putevima u objektima
- u slučaju nestanka električne energije sustav vatrodojave je aktiviran jer ima pomoćno napajanje
- otvaranjem vrata soba, apartmana, ureda i ostalih prostora u Crvenoj Luci, provjerava se nazočnost osoba, priopćava im se vrsta opasnosti i upućuje o dalnjim postupcima
- gosti, radnici, te ostale zatečene osobe u Crvenoj Luci informaciju dobivaju od radnika koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje u Crvenoj Luci, te se postupa u skladu s procjenom o mjerama sigurnosti (ostaje se u istom prostoru, premješta se u drugi dio objekta ili se izlazi izvan prostora objekta).

#### **IV. UPUTE O KORIŠTENJU RESURSA ZA UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE**

U slučaju potrebe javnog uzbunjivanja, interni sustav uzbunjivanja temelji se na sustavu vatrodojave (vatrodojavna centrala) i obavješćivanju glasom - otvaranjem vrata soba i ostalih prostora u Crvenoj Luci, provjerava se nazočnost osoba, priopćava o vrsti opasnosti i upućuje ih o postupcima.

Na hodnicima, zajedničkim prostorijama objekta obavještavaju se gosti i ostale zatečene osobe o događaju, a po saznanju ovrsti opasnosti upoznaje se iste o detaljima događaja.

Gosti informaciju dobivaju od djelatnika objekta, te se postupa u skladu s procjenom o mjerama sigurnosti (ostaje se u istom prostoru, premješta se u drugi dio objekta ili se izlazi izvan prostora objekta).

Direktor (član Uprave), Voditelj tehničke službe i Voditelj recepcije Crvene Luke zaprimaju neposredno priopćenje o sustavu uzbunjivanja ili obavijesti mobitelom (automatska poruka vatrodoavnog sustava) ili telefonom.

Direktor (član Uprave), Voditelj tehničke službe i Voditelj recepcije zaprimljenu obavijest o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti prenosi odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Odgovorne osobe zadužene za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti dalje usmenim, internim telefonskim linijama ili elektroničkom poštom (e-mail) obavještavaju odgovorne osobe za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje, odnosno osobe koje su zadužene za evakuaciju i spašavanje.

Odgovorne osobe za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje poduzimaju aktivnosti sukladno zaprimljenoj obavijesti o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti.

Organizaciju evakuacije obavljaju zaposlenici zaduženi za evakuaciju i spašavanje (osposobljene osobe za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem).

#### **V. OSOBE ZADUŽENE ZA PRIJAM PRIOPĆENJA O VRSTI OPASNOSTI I MJERAMA KOJE JE POTREBNO PODUZETI**

Odgovorne osobe zadužene za prijam priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti teza prijenos priopćenja odgovornim osobama za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje navedene su u Odluci o odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti, Prilogu I, te u Odluci o odgovornim osobama za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja, Prilogu II. Radnici koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje u Crvenoj Luci navedeni su u Prilogu III.

Kontakti odgovornih osoba koji su zaduženi za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama kojetreba poduzeti te za prijenos priopćenja odgovornim osobama za provedbu mjera za uzbunjivanje iobavješćivanje dostavljaju se u **nadležni centar 112**. Za dostavu kontakata i redovito ažuriranje istih zadužen je Voditelj recepcije.

#### **VI. ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU MJERA UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJE**

Osobe zadužene za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti navedene suu Prilogu I. ovoga Elaborata.

Odgovorne osobe za provedbu mjera uzbunjivanja i obavješćivanja navedene su u Prilogu II.ovoga Elaborata.

Radnici koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje navedene su u Prilogu III. ovoga Elaborata.

U slučaju potrebe, odgovorne osobe za provedbu mjera za uzbunjivanje i obavješćivanje obavještavaju zadužene osobe za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti.  
Radnici koji su zaduženi za evakuaciju i spašavanje provode uzbunjivanje i obavješćivanje gostiju, radnika i ostalih zatečenih osoba na prostoru Crvene Luke te po potrebi provode evakuaciju istih.

## **VII. PROVJERA INTERNOG SUSTAVA UZBUNJIVANJA, OBAVJEŠĆIVANJA IPRIJAMU PRIOPĆENJA**

Najmanje jednom godišnje treba provoditi provjeru funkciranja sustava uzbunjivanja, obavješćivanja i prijema priopćenja.

Provjerom rukovode odgovorne osobe zadužene za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti.

Provjera se obavlja tako da se simulira stvarna situacija uzbunjivanja, obavješćivanja i prijema priopćenja.

O svakoj provedenoj provjeri odgovorne osobe zadužene za prijam priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje treba poduzeti obavezni su izraditi izvješće te ga dostaviti članu Uprave Danijelu Nekiću, pismenim i usmenim putem, te ako su uočene slabosti i nedostaci u sustavu, dužni su predložiti i provesti mjere poboljšanja.

## **VIII. OSTALE ODREDBE**

Mjere provođenja evakuacije i spašavanja propisane su drugim aktima.

Temeljem članka 55. stavak 4. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine”, broj: 71/2014., 118/2014., 94/2018. i 96/2018.) propisana je obveza poslodavca za osposobljavanje radnika, glede postupanja u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravљje, kojima su izloženi ili mogu biti izloženi.

Stavak 5. navedenoga Zakona propisuje obvezu provođenja vježbe evakuacije i spašavanja minimalno jednom u dvije godine.

Navedenu obvezu Crvena Luka redovito izvršava, odnosno kroz vježbe se potvrđuje da se evakuacija gostiju, radnika i ostalih zatečenih osoba na prostoru Crvene Luke provodi sukladno Planu evakuacije i spašavanja.

Ovaj Elaborat za uspostavu internog sustava uzbunjivanja i obavješćivanja stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se na zahtjev nadležnom centru 112.

**Crvena luka d.d.**  
Biograd na moru  
**10**  
Danijel Nekić  
član Uprave

## **IX. PRILOZI**

- I. Odluka o odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.
- II. Odluka o odgovornim osobama za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja.
- III. Popis radnika zaduženih za evakuaciju i spašavanje

## Prilog I.

Temeljem članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15. i 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 3. i 13. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj: 69/2016.), član Uprave Danijel Nekić dana 15.01.2024. godine donosi:

### ODLUKU

#### **O ODGOVORNIM OSOBAMA ZADUŽENIM ZA PRIJEM PRIOPĆENJA NADLEŽNOG CENTRA 112 O VRSTI OPASNOSTI I MJERAMA KOJE JE POTREBNO PODUZETI**

##### Članak 1.

Donosi se Odluka o odgovornim osobama zaduženim za prijem priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u smjeru mjera civilne zaštite osoba koje se nalaze u prostorima Crvene Luke d.d.

##### Članak 2.

- (1) Za prijem priopćenja nadležnog županijskog centra, centar 112 Zadar, imenuje se Danijel Nekić, član Uprave, OIB 69242929050.
- (2) Danijel Nekić će biti dostupan na mobilni telefon: 099 251 0373 u vremenu od 00:00 do 24:00 sati, te na e-mail: [danijel.nekić@crvena-luka.hr](mailto:danijel.nekić@crvena-luka.hr) u 07:00 do 20:00 sati.

##### Članak 3.

U slučaju odsutnosti Danijela Nekića, za prijem priopćenja nadležnog županijskog centra, centar 112 Zadar, određuju se se radnici:

Ivana Vlahović Protić, voditeljica recepcije, OIB: 37347577208 dostupna na mobilni telefon 099 323 7711, telefon 023 383 640 u vremenu od 00:00 do 24:00.

Šime Šarić, voditelj službe održavanja, OIB: 88770873222 dostupan na mobilni telefon 099 390 8142 u vremenu od 00:00 do 24:00.

##### Članak 4.

Nakon prijema priopćenja nadležnog županijskog centra, Centar 112 Zadar i provođenja na korisnike objekta, za izvješćivanje o poduzetima radnjama, imenuje se Ivana Vlahović Protić.

##### Članak 5.

Ivana Vlahović Protić zadužena je za:

- obavješćivanje svih imenovanih osoba zaduženih za provođenje mjera civilne zaštite u slučaju nastalih promjena,
- dostavu izmjena i dopuna iz područja civilne zaštite imenovanim osobama,

- upoznavanje imenovanih osoba s njihovim obvezama u slučaju prijema priopćenja o vrstama opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.
- 

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se nadležnom županijskom centru, centar 112 Zadar, a služi za provedbu obveza iz članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15. i 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 3. i 13. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj: 69/2016.), koja se odnosi na osiguranje uvjeta za prijem priopćenja nadležnog županijskog centra, centar 112 Zadar, o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Članak 7.

Dobivene informacije imenovana osoba dužna je prenijeti imenovanim osobama za provođenje mjera evakuacije i spašavanja u Crvenj Luci d.d.

Članak 8.

Odluka o imenovanju radnika Ivana Vlahović Protić, kao zamjene u slučaju odsutnosti Danijela Nekića dana mu je na uvid što radnik potvrđuje svojim potpisom.

Biograd na Moru, 10.01.2024. godine


**Crvena luka d.d.**  
Biograd na moru  
10

Danijel Nekić

Član Uprave

Radnici svojim potpisom potvrđuju pristanak i primitak ove Odluke:

  
1. Ivana Vlahović Protić  
Radnik

  
2. Šime Šarić  
Radnik

## Prilog II.

Temeljem članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15. i 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i članka 3. i 1. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj: 69/16.), Danijel Nekić, član Uprave dana 10.01.2024.godine donosi:

### ODLUKU

#### O ODOGOVORNIM OSOBAMA ZA PROVEDBU UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA

##### Članak 1.

Donosi se Odluka o odgovornim osobama za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja koje se nalaze na prostoru Crvene Luke d.d.

##### Članak 2.

Za uspostavljanje sustava uzbunjivanja osoba na prostoru Crvene luke koristi se sustav vatrodojave, interne telefonske veze, mobiteli i glasovna obavijest od vrata do vrata.

##### Članak 3.

Odgovorne osobe za provedbu uzbunjivanja i obavješćivanja su:

1. Ivana Vlahović protić, OIB: 37347577208, telefon: 099 323 7711 , elektronička adresa: ivana.vlahovic.protic@crvena-luka.hr
2. Šime Šarić, OIB: 88770873222, telefon: 099 390 8142, elektronička adresa: tehnika@crvena-luka.hr
3. Bahrija Rukavina, OIB 43845478332, telefon 099 495 2724, elektronička adresa: bahrija.rukavina@crvena-luka.hr

##### Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a služi za provedbu obveza iz članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 3. stavak 1. Pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj: 69/2016), koja se odnosi na uspostavljanje i održavanje sustava za uzbunjivanje na prostorima Crvene Luke d.d.

Biograd na Moru, 10.01.2024. godine

**Crvena luka d.d.**


Biograd na moru

10

Danijel Nekić

Član Uprave


Radnici svojim potpisom potvrđuju pristanak i primetak ove Odluke:



1. Ivana Vlahović Protić  
Radnik



2. Šime Šarić  
Radnik



3. Bahrija Rukavina  
Radnik

### Prilog III.

Popis radnika zaduženih za evakuaciju i spašavanje.

<b>Red. broj.</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Telefon / mobitel</b>
1.	Šime Šarić	099 390 8142
2.	Antonio Čulina	091 115 5282
3.	Ivan Tolić	098 137 3288
4.	Marko Kapitanović	091 622 7780
5.	Matko Čulina	091 916 5511